



**DOLOMITICERT SCARL**  
*Ente Notificato per la certificazione di Dispositivi di Protezione Individuale*  
**Zona Industriale Villanova, 7/A**  
**32013 Longarone (BL) Italy**  
Tel.: ++39 437 573407 Fax: ++39 437 573131  
E-Mail: [info@dolomiticert.it](mailto:info@dolomiticert.it)  
Web: [www.dolomiticert.it](http://www.dolomiticert.it)



PRD N° 1468  
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF, e ILAC  
Signatory of EA, IAF, and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

## CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n. EC: **20-0173**

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

### DOLOMITICERT SCARL

**autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e  
della Previdenza Sociale con decreto del 26 aprile 2017**  
**NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE NOTIFICATO: 2008**

considerata la domanda di esame UE del tipo n. **200246**, presentata in data **28/07/2020**

### CERTIFICA CHE

il seguente dispositivo di protezione individuale modello

**Dispositivo di protezione individuale - Calzatura di sicurezza**

**RL10036 RAMAS ESD**

presentato da

**U-GROUP SRL**

**Via Borgomanero, 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - Italy**

risulta essere in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute proposti all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 ad esso applicabili.

La descrizione del modello (tipo) di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti normativi, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sull'equipaggiamento sono descritte alle pagine 2, 3 e 4 del presente documento.

Data di prima emissione: **31/07/2020**

Data di rinnovo o revisione: **/**

Data di scadenza: **30/07/2025**

Longarone, **31/07/2020**

Il Direttore dell'Organismo  
di Certificazione  
(Luca Tamburlin)



Questo documento consiste di 4 pagine numerate.

**1. Descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale**

Tipo di DPI: Dispositivo di protezione individuale - Calzatura di sicurezza  
 Normativa di riferimento: EN ISO 20345:2011 - "Personal protective equipment - Safety footwear"  
 Designazione del modello: RL10036 RAMAS ESD  
 Marchio commerciale: U-POWER  
 Taglia della calzatura: 35 42 48  
 Lunghezza della calzatura (mm): 235 280 307  
 Larghezza della calzatura (mm): 90 100 110  
 Altezza della calzatura (mm): 105 115 125  
 Peso della calzatura (g): 600 750 850  
 Categoria di DPI: II  
 Varianti: /

Classe della calzatura: I - Calzatura in pelle e/o altri materiali, tranne quelle completamente in gomma o mat. polimerico  
 Design della calzatura: B - Calzatura alla caviglia

Identif. della famiglia e della forma: Famiglia: RED LION; Forma: 7466 RED LION

Descrizione del DPI e note: Per la descrizione dei materiali riferirsi alla figura sotto. La calzatura di sicurezza per il lavoro modello "RL10036 RAMAS ESD" è prodotta nelle seguenti taglie (punti francesi): 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48. Il dispositivo è chiuso nella parte frontale a mezzo di lacci.

Questo dispositivo è inteso per proteggere l'utilizzatore durante il lavoro fornendo un certo grado di protezione contro i rischi meccanici (protezione della punta del piede contro l'impatto, fino ad un livello do energia di 200 J, e protezione della punta del piede dalla compressione, per forze di compressione fino a 15 kN) e contro il scivolamento su differenti superfici, senza penalizzare le caratteristiche ergonomiche e di comfort quando indossato.

Nome del fabbricante: U-GROUP SRL  
 Indirizzo del fabbricante: Via Borgomanero, 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - Italy  
 Nome del mandatario: /  
 Indirizzo del mandatario: /  
 Detentore del Certificato: U-GROUP SRL  
 Indirizzo del detentore: Via Borgomanero, 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - Italy



<b>FORMAIO</b>		<b>COLLARINO/BORDO</b>	
Descrizione	Articolo/Codice	Descrizione	Articolo/Codice
CROSTA SCAM GRIGIO PICHED 1 8,2,0 881	PV00039	REFLEX GRIGIO COL. 96 ACC FELTRO NERO	8500560
inella scamosciata spessore 1,8/2,0 non lino		rodere a linnel d'aria 260gr/100% PES + feltro 1,5mm	
		<b>PLANTARE ESTRAIBILE</b>	
		Descrizione	Articolo/Codice
REFLEX GRIGIO COL. 96 ACC FELTRO NERO	8500560	C/SOTTOPIEDE NERO MEMORY TRANSFER ROSSO	TL00150
rodere a linnel d'aria 260gr/100% PES + feltro 1,5mm		Antibatt poluretano 100% espanso densità 0,40	
<b>PUNTALE</b>			
Descrizione	Articolo/Codice	SECOSOL1	951622012451XX
PUNTALE ALU MARTEK 521	PV00041	SECOSOL2	95161011000700XX
puntale protezione 200 joules alluminio FORNITORE MARTEK			
		<b>INSERTO ANTIPERFORAZIONE</b>	
		Descrizione	Articolo/Codice
<b>FODERA DELLA MASCHERINA</b>		Descrizione	Articolo/Codice
Descrizione	Articolo/Codice	SOTTOPIEDE CONDUTTIVO ANTIPERFORAZIONE	8500007
MOLA GRIGIO ACC TELA NERA	8500649	antiperforazione tessuto aramidico spessore 3,8/4,0 FORNITORE - PP.	
rodere a linnel d'aria 260gr/100% PES 23gr/gg massa arnica 2 5gr/dm2		<b>SOTTOPIEDE</b>	
<b>FODERA DEL QUARTIERE</b>		Descrizione	Articolo/Codice
Descrizione	Articolo/Codice	SOTTOPIEDE CONDUTTIVO ANTIPERFORAZIONE	8500007
SURF VERDE FLUO	8500206	antiperforazione tessuto aramidico spessore 3,8/4,0 FORNITORE - PP.	
rodere a linnel d'aria 260gr/100% PES 23gr/gg massa arnica 3gr/dm2			
		<b>FODERA DEL TALLONE</b>	
Descrizione	Articolo/Codice	Descrizione	Articolo/Codice
LINGUETTA SIFFRITTO	8500009	Suola Anello	Red Lion
Descrizione	Articolo/Codice	Battistrada PU100% esp. dh 0,40 shore 0,45 antist.	
SINTETICO SPICE NERO	8500002		
alinetico spessore 0,7/0,76 comp. CO 45% PU 55%		Suola Battistrada	Red Lion
		Battistrada PU100% esp. dh 0,40 shore 0,45 antist.	
REFLEX GRIGIO COL. 96 ACC FELTRO NERO	8500560		
rodere a linnel d'aria 260gr/100% PES + feltro 1,5mm			



**2. Livelli di protezione offerti dal Dispositivo di Protezione Individuale**

Normative / Specifiche Tecniche applicabili:

EN ISO 20345:2011 - "Personal protective equipment - Safety footwear"

/

/

Il dispositivo di protezione RL10036 RAMAS ESD

è in conformità con i requisiti base forniti dalla(e) normativa(e) di riferimento per il particolare campo di utilizzo del dispositivo a cui esso è destinato.

EN ISO 20345:2011 e /

Inoltre, il dispositivo di protezione individuale è in conformità con i requisiti specifici indicati dalle normative correlate per il particolare campo di utilizzo a cui esso è destinato:

/

Protezione aggiuntiva (requisiti opzionali previsti dalla normativa) dichiarata per la calzatura:

Proprietà antistatiche (A)

Assorbimento dell'energia nella regione del tallone (E)

Resistenza alla penetrazione (P)

Resistenza agli idrocarburi (FO)

Resistenza al scivolamento: SRC (sia su ceramica standard con sodio lauril-solfato sia su acciaio con glicerina)

**3. I risultati delle prove e delle valutazioni sono riassunti nei seguenti rapporti di prova:**

Dolomitcert Scarl	200979	23/07/2020
Dolomitcert Scarl	200970	17/07/2020
Dolomitcert Scarl	200823	03/07/2020
Dolomitcert Scarl	200809	30/06/2020
Dolomitcert Scarl	200761	26/06/2020
Dolomitcert Scarl	200655; 200653	25/06/2020
Dolomitcert Scarl	200613; 200610	01/06/2020
Dolomitcert Scarl	200589	09/06/2020
Dolomitcert Scarl	200515	20/04/2020
Dolomitcert Scarl	200495	17/04/2020
Dolomitcert Scarl	200086	09/03/2020
Certottica Scrl	203238	08/07/2020
Certottica Scrl	202332	25/05/2020
Certottica Scrl	201131; 201129	09/04/2020
Certottica Scrl	201127	14/04/2020

TUV Rheinland LGA Products GmbH

21279449 001

20/09/2017



#### 4. Marcatura

**B)****A)**

Posizione della marcatura: A) Etichetta cucita in corrispondenza della linguetta, dimensioni 100 mm x 30 mm  
B) Marcatura impressa sul fondo della calzatura, indicante la taglia della calzatura stessa

#### 5. Dichiarazione per dispositivi di protezione individuale di III categoria

Per i DPI di III categoria, questo Certificato di Esame UE del tipo deve essere utilizzato solamente in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità descritte all'articolo 19, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/425

Applicabilità per il Prodotto coperto dal presente  
Certificato di Esame UE del tipo:

**NO**

#### Termini e condizioni sotto cui questo Certificato viene emesso

- Marcatura ed informazioni fornite dal fabbricante sono state esaminate in italiano. La traduzione in lingue diverse accettate da Paesi nei quali il Prodotto viene rivenduto è considerata sotto la completa responsabilità del Fabbricante o del suo Mandatario.
- Ogni variazione al Prodotto, alla Documentazione Tecnica o, nei casi previsti, al manuale od alle procedure di controllo della qualità devono essere notificate per tempo a DOLOMITICERT.
- Il Fabbricante o il suo Mandatario devono rispettare le procedure ed i Regolamenti forniti da DOLOMITICERT in fase di esame UE del tipo.
- Copie del presente Certificato che si intenda fornire a parti terze devono essere riprodotte nella loro interezza.
- Il presente Certificato deve essere conservato con cura dal Fabbricante in modo da poter essere presentato, se del caso, agli Organismi di controllo o di vigilanza.
- Il presente Certificato rimane proprietà di DOLOMITICERT, il quale può in ogni caso ritirarlo se alcune delle condizioni di cui sopra non vengano rispettate.
- Il presente Certificato è la traduzione in lingua italiana della versione originale dello stesso documento (versione originale in lingua inglese).