



**DOLOMITICERT SCARL**  
*Ente Notificato per la certificazione di Dispositivi di Protezione Individuale*  
**Zona Industriale Villanova, 7/A**  
**32013 Longarone (BL) Italy**  
**Tel.: ++39 437 573407 Fax: ++39 437 573131**  
**E-Mail: info@dolomiticert.it**  
**Web: www.dolomiticert.it**



PRD N° 1465  
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF, e ILAC  
Signatory of EA, IAF, and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

## CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n. EC: **20-0162**

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

### DOLOMITICERT SCARL

**autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e  
della Previdenza Sociale con decreto del 26 aprile 2017**  
**NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE NOTIFICATO: 2008**

considerata la domanda di esame UE del tipo n. **200224**, presentata in data **15/07/2020**

### CERTIFICA CHE

il seguente dispositivo di protezione individuale modello

**Dispositivo di protezione individuale - Calzatura di sicurezza**

**RL20066 ACTIVE ESD**

presentato da

**U-GROUP SRL**

**Via Borgomanero, 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - Italy**

risulta essere in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute proposti all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 ad esso applicabili.

La descrizione del modello (tipo) di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti normativi, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sull'equipaggiamento sono descritte alle pagine 2, 3 e 4 del presente documento.

Data di prima emissione: **17/07/2020**

Data di rinnovo o revisione: **/**

Data di scadenza: **16/07/2025**

Longarone, **17/07/2020**

Il Direttore dell'Organismo  
di Certificazione  
(Luca Tamburini)



Questo documento consiste di 4 pagine numerate.

### 1. Descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale

Tipo di DPI: Dispositivo di protezione individuale - Calzatura di sicurezza  
 Normativa di riferimento: EN ISO 20345:2011 - "Personal protective equipment - Safety footwear"  
 Designazione del modello: RL20066 ACTIVE ESD  
 Marchio commerciale: U-POWER  
 Taglia della calzatura: 35 42 48  
 Lunghezza della calzatura (mm): 235 280 307  
 Larghezza della calzatura (mm): 90 100 110  
 Altezza della calzatura (mm): 75 85 95  
 Peso della calzatura (g): 500 650 700  
 Categoria di DPI: II  
 Varianti: /

Classe della calzatura: I - Calzatura in pelle e/o altri materiali, tranne quelle completamente in gomma o mat. polimerico  
 Design della calzatura: A - Calzatura bassa

Identif. della famiglia e della forma: Famiglia: RED LION; Forma: 7466 RED LION

Descrizione del DPI e note: Per la descrizione dei materiali riferirsi alla figura sotto. La calzatura di sicurezza per il lavoro modello "RL20066 ACTIVE ESD" è prodotta nelle seguenti taglie (punti francesi): 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48. Il dispositivo è chiuso nella parte frontale a mezzo di lacci.

Questo dispositivo è inteso per proteggere l'utilizzatore durante il lavoro fornendo un certo grado di protezione contro i rischi meccanici (protezione della punta del piede contro l'impatto, fino ad un livello do energia di 200 J, e protezione della punta del piede dalla compressione, per forze di compressione fino a 15 kN) e contro il scivolamento su differenti superfici, senza penalizzare le caratteristiche ergonomiche e di comfort quando indossato.

Nome del fabbricante: U-GROUP SRL  
 Indirizzo del fabbricante: Via Borgomanero, 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - Italy  
 Nome del mandatario: /  
 Indirizzo del mandatario: /  
 Detentore del Certificato: U-GROUP SRL  
 Indirizzo del detentore: Via Borgomanero, 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - Italy



<b>TOMIAO</b>		<b>COLLARINO/BORDO</b>	
Descrizione	Articolo/Codice	Descrizione	Articolo/Codice
CRISTA SCAMBIU SCURO 1.8/2.0 MM	PL00009	REFLEX GRIGIO COL IN ACC FELTRO NERO	8300560
pelle scamosciata spessore 1.8/2.0 non stir		federa a tunnel d'aria 280gr 100% PES + feltro 1.5mm	
REFLEX GRIGIO COL IN ACC FELTRO NERO	8300560	<b>PLANTARE ESTRAIBILE</b>	
federa a tunnel d'aria 280gr 100% PES + feltro 1.5mm		Descrizione	Articolo/Codice
		C SOTTOPIEDE NERO MESSIN TRANSFER ROSSO	TL00159
LUXOR ARGENTO ECO	8300243	Realtek polipropilene 100% spessore densità 0.40	
<b>PUNTALE</b>			
Descrizione	Articolo/Codice	SECOSOL 1	9516220124518
PUNTALE ALLI BARTEX 522	PL000M1	SECOSOL 2	9516181000276
puntale protezione 200 Joules alluminio FORNITORE BARTEX			
		<b>INSERTO ANTIPERFORAZIONE</b>	
<b>PODERA DELLA MASCHERINA</b>		Descrizione	Articolo/Codice
Descrizione	Articolo/Codice	SOTTOPIEDE CONDUTTIVO ANTIPERFORAZIONE	SP00007
SPOLA GRIGIO ACC. TELA NERA	8300649	antiperforazione tessuto aramidico spessore 2.8x0 FORNITORE - FF	
federa a tunnel d'aria 280gr 100% PES 22page massa arcaica 2.8gr/1cm²			
<b>PODERA DEL QUARTIERE</b>		<b>SOTTOPIEDE</b>	
Descrizione	Articolo/Codice	Descrizione	Articolo/Codice
SPURE GRIGIO COL 599	8300489	SOTTOPIEDE CONDUTTIVO ANTIPERFORAZIONE	SP00007
federa a tunnel d'aria 280gr 100% PES 22page massa arcaica 3gr/1cm²		antiperforazione tessuto aramidico spessore 2.8x0 FORNITORE - FF	
<b>PODERA DEL TALLONE</b>		<b>SIOLA</b>	
Descrizione	Articolo/Codice	Descrizione	Articolo/Codice
SPINQUETTA ROFFRITTO	8300052	Stappa Anello	Red Lion
Descrizione	Articolo/Codice	Battistrada PU100% esp. dn 6.40 shore 6.45 anti	
SINTETICO SPICE NERO	8300052		
antistatico spessore 0.70x0.78 comp. CO 4% PU 56%			
REFLEX GRIGIO COL IN ACC FELTRO NERO	8300560		
federa a tunnel d'aria 280gr 100% PES + feltro 1.5mm			



**2. Livelli di protezione offerti dal Dispositivo di Protezione Individuale**

Normative / Specifiche Tecniche applicabili:

EN ISO 20345:2011 - "Personal protective equipment - Safety footwear"

/

/

Il dispositivo di protezione RL20066 ACTIVE ESD

è in conformità con i requisiti base forniti dalla(e) normativa(e) di riferimento per il particolare campo di utilizzo del dispositivo a cui esso è destinato.

EN ISO 20345:2011 e /

Inoltre, il dispositivo di protezione individuale è in conformità con i requisiti specifici indicati dalle normative correlate per il particolare campo di utilizzo a cui esso è destinato:

/

Protezione aggiuntiva (requisiti opzionali previsti dalla normativa) dichiarata per la calzatura:

Proprietà antistatiche (A)

Assorbimento dell'energia nella regione del tallone (E)

Resistenza alla penetrazione (P)

Resistenza agli idrocarburi (FO)

Resistenza al scivolamento: SRC (sia su ceramica standard con sodio lauril-solfato sia su acciaio con glicerina)

**3. I risultati delle prove e delle valutazioni sono riassunti nei seguenti rapporti di prova:**

Dolomitcert Scarl	200823	03/07/2020
Dolomitcert Scarl	200809	30/06/2020
Dolomitcert Scarl	200761	26/06/2020
Dolomitcert Scarl	200655; 200653	25/06/2020
Dolomitcert Scarl	200613; 200610	01/06/2020
Dolomitcert Scarl	200589	09/06/2020
Dolomitcert Scarl	200515	20/04/2020
Dolomitcert Scarl	200495	17/04/2020
Dolomitcert Scarl	200086	09/03/2020
Certottica Scrl	203238	08/07/2020
Certottica Scrl	203142	26/06/2020
Certottica Scrl	202332	25/05/2020
Certottica Scrl	201129	09/04/2020
Certottica Scrl	201126	14/04/2020

TUV Rheinland LGA Products GmbH

21279449 001

20/09/2017



**4. Marcatura****A)****B)**

Posizione della marcatura: A) Etichetta cucita in corrispondenza della linguetta, dimensioni 100 mm x 30 mm  
B) Marcatura impressa sul fondo della calzatura, indicante la taglia della calzatura stessa

**5. Dichiarazione per dispositivi di protezione individuale di III categoria**

Per i DPI di III categoria, questo Certificato di Esame UE del tipo deve essere utilizzato solamente in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità descritte all'articolo 19, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/425

Applicabilità per il Prodotto coperto dal presente  
Certificato di Esame UE del tipo:

**NO****Termini e condizioni sotto cui questo Certificato viene emesso**

- Marcatura ed informazioni fornite dal fabbricante sono state esaminate in italiano. La traduzione in lingue diverse accettate da Paesi nei quali il Prodotto viene rivenduto è considerata sotto la completa responsabilità del Fabbricante o del suo Mandatario.
- Ogni variazione al Prodotto, alla Documentazione Tecnica o, nei casi previsti, al manuale od alle procedure di controllo della qualità devono essere notificate per tempo a DOLOMITICERT.
- Il Fabbricante o il suo Mandatario devono rispettare le procedure ed i Regolamenti forniti da DOLOMITICERT in fase di esame UE del tipo.
- Copie del presente Certificato che si intenda fornire a parti terze devono essere riprodotte nella loro interezza.
- Il presente Certificato deve essere conservato con cura dal Fabbricante in modo da poter essere presentato, se del caso, agli Organismi di controllo o di vigilanza.
- Il presente Certificato rimane proprietà di DOLOMITICERT, il quale può in ogni caso ritirarlo se alcune delle condizioni di cui sopra non vengano rispettate.
- Il presente Certificato è la traduzione in lingua italiana della versione originale dello stesso documento (versione originale in lingua inglese).