

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC





Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/01/26 n. 860210402/OI Validità fino al: 2026/01/25

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria co<mark>nfo</mark>rmità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: **U-GROUP SRL** (Responsabile del DPI) Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia

Tipo di DPI: Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (= calzatura di cuoio ed altri materiali)

II: rischi "medi": Categoria del DPI:

Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è

più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.

"SUN" Articolo: cod. RR20056

modello: A (calzatura bassa); Descrizione:

chiusura: a mezzo lacci; lavorazione: iniezione diretta:

suola: forma 7466 INDUSTRY con battistrada in PU compatto color grigio chiaro marcata

'ANTISTATIC OIL RESISTANT" (CH 00006); intersuola: PU espanso color nero (CH 00007);

tomaia: pelle crosta scamosciata colore nero spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (PL 00008);

collarino: tessuto ALBANY nero accoppiato a PE (SI 00047);

<u>linguetta e soffietto</u>: tessuto sintetico spalmato color nero SPICE (SI 00002), cent<mark>ralmente</mark>

foderata e imbottita;

fodera anteriore: maglina a rete tridimensionale OMEGA ECO C02 grigio (SI 00120); fodera posteriore e linguetta: maglina a rete tridimensionale IMOLA papaya (SI 00114); sottopiede: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo

art. WB FLEX (SP 00007), che funge anche da lamina anti-perforazione;

soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color nero MEMORY accoppiato a maglina color nero a contatto col piede, con cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL 00153):

puntale: in materiale polimerico, articolo PS240 HAWAI (PU 00042).

Solette ortopediche intercambiabili opzionali (DGUV 112-191) descritte dal cliente come segue (vedere anche pag. 3): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport

GmbH (spessore massimo nell'area della punta: 2,9 mm) SECOSOL® COMPLETE - Numero articolo 951622012451XX

SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO – Numero articolo 9516101XXX7XXX

EN ISO 20344:2011 Norme di riferimento: Personal protective equipment – Test methods for footwear

> (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)

Personal protective equipment - Safety footwear

Uso previsto: Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion,

gru, etc.

dal 35 al 48 Gamma di misure:



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC





Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/01/26 n. 860210402/OI Validità fino al: 2026/01/25

Fascicolo tecnico: DC-12713/E RCT n°3934715 Rapporto di Prova: Funzioni/Livelli requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli prestazionali: obbligatori tra i quali i seguenti: SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti: fondo: ceramica / <u>lubrificante</u>: soluzione detergente; - <u>fondo</u>: acciaio / <u>lubrificante</u>: glicerina. Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011): \$1 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza del battistrada agli idrocarburi; **P** = resistenza alla perf<mark>ora</mark>zione del fondo. Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti). Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito: Marcatura: Marcatura CE; - marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante; - designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico); - numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza; - misura della calzatura (impressa sul battistrada);

- informazioni addizionali: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

mese e anno di produzione;





Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements





Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/01/26 n. 860210402/OI Validità fino al: 2026/01/25



www.u-power.it

UGROUP RR20056

09/2020 SUN

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

MADE IN TUNISIA

UGROUP SRL Via Borgomanero,50 Paruzzaro (NO)-Italy

DPI II



SECOSOL® COMPLETE 951622012451XX



SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO 9516101XXX7XXX



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

