

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/04/14

n. **860211501/OI**

Validità fino al: 2026/04/13

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (= calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"TAIGA" cod. SO40013	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: C (stivale al polpaccio); <u>chiusura</u>: a mezzo cerniera sul lato interno del gambetto; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: forma 7466 OVER con battistrada in PU compatto color grigio chiaro marcata "ANTISLIP OIL RESISTANT" (CH00116); <u>intersuola</u>: PU espanso color nero (CH00117); <u>tomaia</u>: pelle crosta grana MINA IDRO color nero dichiarata 1,8/2,0mm (PL00010); <u>fodera anteriore</u>: feltro OMEGA ECO C02 grigio (SI00120); <u>fodera posteriore</u>: finta lana agnellata colore beige (SI00040); <u>fodera collarino</u>: tessuto sintetico spalmato color nero SPICE (SI00002); <u>lisciatoio</u>: pelle crosta scamosciata color ghiaccio (PL00031); <u>sottopiede</u>: tessuto non tessuto color beige DELTA BBD (SP00001); <u>lamina anti-perforazione</u>: in acciaio verniciato, articolo 0785 SAFIT (LA00002); <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color antracite accoppiato a maglia color nero con stampa "U-POWER ACTIONdry" a contatto con l'utente, con cucitura a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00049); <u>puntale</u>: in materiale polimerico, articolo PS240 HAWAI (PU00042).</p> <p><u>Solette ortopediche intercambiabili opzionali (DGUV 112-191)</u> descritte dal cliente come segue (vedere anche pag. 3): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH (spessore massimo nell'area della punta: 2,9 mm) SECOSOL® COMPLETE – Numero articolo 951622012451XX SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO – Numero articolo 9516101XXX7XXX</p>	
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear
	EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/04/14

n. **860211501/OI**

Validità fino al: 2026/04/13

Fascicolo tecnico: **DC-13246**

Rapporto di Prova: **RCT n°4030716**

Funzioni/Livelli prestazionali: **requisiti base delle calzature di sicurezza (SB)** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC (*) = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composta sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura: Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE**;
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/04/14

n. **860211501/OI**

Validità fino al: 2026/04/13

CE
U-Power
Don't worry... be happy!
www.u-power.it

SO40013
UGROUP

02/2021
TAIGA

EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC

MADE IN TUNISIA

UGROUP SRL
Via Borgomanero,50
Paruzzaro (NO)-Italy

DPI II



SECOSOL® COMPLETE
951622012451XX



SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO
9516101XXX7XXX



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.