





SCHEDA PRODOTTO

Codice articolo: 30940

Categoria di sicurezza:

Peso: 60 g

Taglie: 7 - 11

COMPONENTE	MATERIALE	COLORE
PALMO	primo strato: nitrile (0.85-1.5 mm), secondo strato: nitrile (0.85-1.5 mm), polietilene ad alta densità (350 g/m² - 13 gauges)	nero
DORSO	nitrile (0.85-1.5 mm), nitrile (0.85-1.5 mm), polietilene ad alta densità (350 g/m² - 13 gauges)	blu, bianco/nero
POLSINO	polietilene ad alta densità (400 g/m² - 13 gauges)/ elastico	bianco/nero
BORDO	poliestere	giallo

IMPIEGO

- lavorazione di lamine di metallo
- manipolazione di pannelli di vetro per finestre
- ogni lavorazione che comporti il rischio di taglio ed il contatto con oli e parti umide
- · industria automobilistica
- manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti
- · lavori che richiedono sensibilità e destrezza
- metalmeccanica
- manutenzioni e riparazioni
- trasporto di oli
- · lavori di assemblaggio
- spedizioni e logistica

GUANTI ANTITAGLIO "MANOGRIP"



 ϵ



4 4 4 3 C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE Regolamento UE 2016/425

II fabbricante, Antinfortunistica Zangani S.p.A. con sede in via della Concia, 6 Z.I. ad Arzignano (VI)

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI (dispositivo di protezione individuale) oggetto della presente, sottoposto a procedura di esame UE del tipo dall'Organismo Notificato CTC (n. 0075)

che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. 0075/1641/162/04/20/1236 è conforme alla/e norma/e EN388:2016 + A1:2018