

Fischietto in metallo Rebecca

1171143-032999999

EAN: 8719446069121



Fischietto in metallo, cordino in poliestere e fibbia di sicurezza in plastica, confezionato singolarmente in una scatola in cartone avana

Certificati: <http://productip.com/?f=2d13e9>

Specifiche del prodotto

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Materiale | Metallo |
| Dimensioni (L x P x A) | 4.6 x 1.8 x 2.1 cm |
| Diametro | 0 cm |
| Peso netto | 10 g |
| Codice Doganale | 9208900000 |
| Brand | IMPRESSION |
| Paese di origine | China |

Imballaggio

| | |
|--|--------------|
| Confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica | Si |
| Quantità pezzi su pallet | 20000 |
| Quantità nella scatola interna | 250 |
| Quantità nel cartone master | 1000 |

Cartone master

| | |
|---|------------------------|
| Dimensioni del cartone master (L x P x A) | 52 x 45 x 26 cm |
| Volume cartone master | 0.0608 m3 |
| Peso netto cartone master | 13 kg |

Disponibile anche in

argento **8719446069121**

Opzioni di stampa 1

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Front side |
| Codice metodo stampa: | LB |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 2

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | LB |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 3

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Tampografia |
| Posizione: | Front side |
| Codice metodo stampa: | TC |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |
| Numero massimo dei colori: | 2 |

Print option image

Opzioni di stampa 4

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Tampografia |
| Posizione: | Front side |
| Codice metodo stampa: | TC |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |
| Numero massimo dei colori: | 2 |



Opzioni di stampa 5

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tecniche: | Digital Super Transfer |
| Posizione: | Front side |
| Codice metodo stampa: | DUST25 |
| Codice di manipolazione: | HKD |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |



Opzioni di stampa 6

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tecniche: | Digital Super Transfer |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | DUST25 |
| Codice di manipolazione: | HKD |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |



Opzioni di stampa 7

| | |
|-------------------------------|---|
| Tecniche: | Stampa doming - etichetta resinata |
| Posizione: | Front side |
| Codice metodo stampa: | DO1 |
| Codice di manipolazione: | HKD |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |



Opzioni di stampa 8

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tecniche: | Stampa doming - etichetta resinata |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | DO1 |
| Codice di manipolazione: | HKD |
| Superficie massima di stampa: | 15 mm (diametro) |

