

Aquilone delta in poliestere ripstop 210T Lirien

1204139-023999999

EAN: 8719446071568



Aquilone delta in poliestere ripstop 210T con una larghezza di 160 cm e include due maniglie in plastica. È confezionato singolarmente in una custodia con una tracolla regolabile.

Certificati: <http://productip.com/?f=2f4351>

Specifiche del prodotto

Materiale	Poliestere 210T
Dimensioni (L x P x A)	100 x 67 x 0 cm
Diametro	0 cm
Peso netto	221 g
Codice Doganale	9503009990
Brand	IMPRESSION
Paese di origine	China
Categorie dei prodotti	Aquilone

Imballaggio

Confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica	No
Quantità pezzi su pallet	1500
Quantità nel cartone master	50

Cartone master


Dimensioni del cartone master (L x P x A)	72 x 26 x 46 cm
Volume cartone master	0.0861 m3
Peso netto cartone master	12.5 kg

Disponibile anche in

blu royal **8719446071568**


Opzioni di stampa 1

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	TSB
Codice di manipolazione:	HKB
Superficie massima di stampa:	300 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 2

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	TSB
Codice di manipolazione:	HKB
Superficie massima di stampa:	300 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 3

Tecniche:	Transfer
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	TR50
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	70 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	5



Opzioni di stampa 4

Tecniche:	Transfer
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	TR50
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	70 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	5




Opzioni di stampa 5

Tecniche:	Transfer
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	TR100
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	140 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	5




Opzioni di stampa 6

Tecniche:	Transfer
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	TR100
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	140 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	5




Opzioni di stampa 7

Tecniche:	Transfer
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	TR300
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	300 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	5




Opzioni di stampa 8

Tecniche:	Transfer
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	TR300
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	300 x 70 mm
Numero massimo dei colori:	5



Opzioni di stampa 9

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	DTR50
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	70 x 70 mm




Opzioni di stampa 10

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	DTR50
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	70 x 70 mm



Opzioni di stampa 11

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	DTR100
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	140 x 70 mm




Opzioni di stampa 12

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	DTR100
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	140 x 70 mm



Opzioni di stampa 13

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	DTR300
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	300 x 70 mm



Opzioni di stampa 14

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	DTR300
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	300 x 70 mm

