

Borraccia in acciaio inox riciclato doppia parete 500 ml Solene

1267777-001999999

EAN: 8719446073654



Borraccia in acciaio inox riciclato con isolamento sottovuoto a doppia parete. L'interno è realizzato in acciaio inox 304, mentre l'esterno in acciaio inox 201. Coperchio a vite in PP e cordino di trasporto in poliestere, progettata per garantire isolamento termico e ideale per l'uso quotidiano. La borraccia presenta il logo "acciaio inox riciclato" inciso, capacità 500 ml. Versione color argento disponibile a un costo inferiore, confezionata singolarmente in una scatola in cartone avana.

Certificati: <https://secure.productip.com/public/view/file/id/330dd1>

Specifiche del prodotto

Materiale	Poliestere, Silicone, Acciaio Inossidabile 304, Acciaio Inossidabile 201, PP
Dimensioni (L x P x A)	0 x 0 x 25.8 cm
Diametro	7 cm
Peso netto	250 g
Codice Doganale	9617000000
Brand	IMPRESSION
Paese di origine	China
Categorie dei prodotti	Bottiglia da bere

Imballaggio

Quantità pezzi su pallet	720
Quantità nel cartone master	40

Cartone master

Dimensioni del cartone master (L x P x A)	40 x 32 x 56 cm
Volume cartone master	0.0717 m3
Peso netto cartone master	12 kg

Disponibile anche in

nero	8719446073654
bianco	8719446073692
blu	8719446073661
rosso	8719446073678
argento	8719446073685

Opzioni di stampa 1

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	SRB
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 2

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	LC
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	20 x 55 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 3

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	LD
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	50 x 30 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 4

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	LE
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	50 x 65 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 5

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	LF
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	50 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 6

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	LC
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	20 x 55 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 7

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	LD
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	50 x 30 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 8

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	LE
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	50 x 65 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 9

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	LF
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	50 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 10

Tecniche:	Stampa digitale
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	DP8
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	220 x 50 mm



Opzioni di stampa 11

Tecniche:	Stampa digitale
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	DP9
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	220 x 80 mm



Opzioni di stampa 12

Tecniche:	Stampa digitale
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	DP10
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	220 x 110 mm



Opzioni di stampa 13

Tecniche:	Laser
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	LR1
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	220 x 50 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 14

Tecniche:	Laser
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	LR2
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	220 x 80 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 15

Tecniche:	Laser
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	LR3
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	220 x 110 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 16

Tecniche:	Tampografia
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	TCT
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	30 x 60 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 17

Tecniche:	Tampografia
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	TCT
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	30 x 60 mm
Numero massimo dei colori:	2

