



98153

PINERY. Albero di Natale in legno da colorare, smontabile

Albero di Natale smontabile in legno da colorare, realizzato con materiali certificati FSC™ e altri materiali controllati. Include 6 pastelli colorate per decorare l'albero in modo creativo. Fornito in busta 100% riciclata. Poiché il prodotto è realizzato con materiali naturali, il colore del prodotto e il risultato della stampa possono variare da un prodotto all'altro. Montato: 162 X 162 X 200 mm | Busta: 180 x 210 mm



COLORI



INFORMAZIONE AGGIUNTIVA

Catalogo: Selection , hi!dea

Scatola esterna (m): 0,500x0,400x0,400

Peso della scatola (Kg.): 15.000

Peso prodotto (g.): 1

Scatola esterna (Pz.): 150

Scatola interna (Pz.): 1

Taric: 4421991000

Packing individuale: Imballaggio in carta

Imballaggio dopo la stampa: Paper packaging

Paese di origine: China

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

POSIZIONE	TECNICA	DIMENSIONE MASSIMA	MASSIMO DI COLORI
1 - Base			
Angolo in basso a destra	Tampografia - PDP2	25 x 25 mm	4
Controlli posteriori	Tampografia - PDP2	25 x 25 mm	4
Angolo superiore a destra	Tampografia - PDP2	25 x 25 mm	4
Angolo in alto a sinistra	Tampografia - PDP2	25 x 25 mm	4
Superiore	Serigrafia - SCR2	60 x 60 mm	3
	UV Digitale - DUV2	60 x 60 mm	Full colour
	Laser - LSR4	60 x 60 mm	-

2 - Albero di Natale			
Controlli posteriori	Tampografia - PDP2	20 x 10 mm	4
	Serigrafia - SCR2	20 x 10 mm	3
	UV Digitale - DUV2	20 x 10 mm	Full colour
	Laser - LSR4	20 x 10 mm	-



TAMPOGRAFIA
Base | Angolo in basso a destra
25 x 25 mm



TAMPOGRAFIA
Base | Controlli posteriori
25 x 25 mm



TAMPOGRAFIA
Base | Angolo superiore a destra
25 x 25 mm



TAMPOGRAFIA
Base | Angolo in alto a sinistra
25 x 25 mm



SERIGRAFIA

Base | Superiore
60 x 60 mm

UV DIGITALE

Base | Superiore
60 x 60 mm

LASER

Base | Superiore
60 x 60 mm

TAMPOGRAFIA

Albero di Natale | Controlli
posteriori
20 x 10 mm



SERIGRAFIA

Albero di Natale | Controlli
posteriori
20 x 10 mm

UV DIGITALE

Albero di Natale | Controlli
posteriori
20 x 10 mm

LASER

Albero di Natale | Controlli
posteriori
20 x 10 mm