

Dopper Black insulated (580 ml) + Flip Straw

1396792-720999999



Ecco a lei la collezione Dopper Insulated. Queste bottiglie sostenibili e riutilizzabili (dal look assolutamente irresistibile) mantengono le bevande calde per 9 ore e le bibite fresche per 24 ore. Per salvare gli oceani, 365 giorni all'anno. Perché alle bottiglie d'acqua in plastica monouso che inquinano gli oceani non interessa se fuori fa un caldo torrido o un freddo polare. E da ora in poi, nemmeno più a lei. Grazie a un design unico, alla certificazione Cradle to Cradle, a un bicchiere personalizzabile e ai suoi colori davvero inimitabili, la Dopper Insulated è sempre la scelta giusta. Che piova, ci sia il sole o nevichi. La Dopper Insulated ha una capacità di 580 ml ed è a tenuta ermetica con doppia parete. Può essere utilizzata per bevande calde (9 ore) e bibite fresche (24 ore). Si compone di tre parti facilmente lavabili. Inoltre, la Dopper Insulated è prodotta in Cina in modo responsabile (Codice di Condotta BSCI) e dispone della certificazione Cradle to Cradle di livello bronze. La Dopper Insulated è lavabile in lavastoviglie fino a 65°C / 149°F e tutti i materiali sono privi di BPA e ftalati. Include il tappo originale e una cannuccia Flip Straw nera. Tappo non adatto a bevande calde o frizzanti. Tagliare la cannuccia sulla linea indicata per un utilizzo ottimale.

Specifiche del prodotto

Dimensioni (A)	25 cm
Diametro	6 cm
Peso netto	140 g
Volume del prodotto	706.8583
Codice Doganale	3923501000
Brand	Dopper
Paese di origine	Paesi Bassi
Categorie dei prodotti	Bottiglia da bere
Lavabile in lavastoviglie	Si
Tipo di isolamento	Jacketed
Capacità	580 ml

Imballaggio

Confezionato singolarmente	No
Confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica	No
Quantità pezzi su pallet	2880
Quantità nel cartone master	9999

Cartone master

Dimensioni del cartone master (L x P x A)	40 x 40 x 40 cm
Volume cartone master	0.064
Peso netto cartone master	7.5 kg

Disponibile anche in

Opzioni di stampa 1

Tecniche:	Stampa digitale
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	DP3
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	30 x 40 mm



Opzioni di stampa 2

Tecniche:	Stampa digitale
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	DP5
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	60 x 40 mm



Opzioni di stampa 3

Tecniche:	Stampa digitale
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	DP6
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	120 x 40 mm



Opzioni di stampa 4

Tecniche:	Stampa digitale
Posizione:	Tutto intorno
Codice metodo stampa:	DP7
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	229 x 40 mm



Opzioni di stampa 5

Tecniche:	Tampografia
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	TCT
Codice di manipolazione:	HKB
Superficie massima di stampa:	30 x 35 mm
Numero massimo dei colori:	5



Opzioni di stampa 6

Tecniche:	Tampografia
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	TCT
Codice di manipolazione:	HKB
Superficie massima di stampa:	30 x 35 mm
Numero massimo dei colori:	5



Opzioni di stampa 7

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	Davanti e dietro
Codice metodo stampa:	SRB
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	190 x 32 mm
Numero massimo dei colori:	1

