

# Ventilatore da collo in ABS con batteria ricaricabile Fresh

## 1439251-002999999

**EAN:** 8719446080577



Ventilatore da collo con batteria ricaricabile da 800 mAh e tre modalità di velocità. Realizzato in ABS, offre una forte resistenza agli urti e una lunga durata per l'uso quotidiano. Si indossa intorno al collo per fornire un flusso d'aria al collo e al viso. Include un cavo di ricarica USB-C da 30 cm. Tempo di ricarica 4-5 ore, tempo di funzionamento 2-3 ore. Confezionato singolarmente in una scatola di cartone marrone con illustrazione.

### Specifiche del prodotto

Materiale	<b>Silicone, PP, ABS, Ferro</b>
Dimensioni (L x P x A)	<b>20 x 1.5 x 6.2 cm</b>
Diametro	<b>0 cm</b>
Peso netto	<b>199 g</b>
Volume del prodotto	<b>186</b>
Codice Doganale	<b>8414599590</b>
Brand	<b>IMPRESSION</b>
Paese di origine	<b>China</b>
Categorie dei prodotti	<b>Ventaglio</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Capacità totale	<b>800 mAh</b>
Batteria 1	<b>Li-ion - 43.51 g - 1 pezzo</b>

## Imballaggio

Confezionato singolarmente	<b>Si</b>
Confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica	<b>Si</b>
Quantità pezzi su pallet	<b>400</b>
Quantità nel cartone master	<b>20</b>

## Cartone master

Dimensioni del cartone master (L x P x A)	<b>61.5 x 31.5 x 24.5 cm</b>
Volume cartone master	<b>0.0475</b>
Peso netto cartone master	<b>4 kg</b>
Peso lordo cartone master	<b>6 kg</b>

## Disponibile anche in

bianco	<b>8719446080577</b>
--------	----------------------

## Opzioni di stampa 1

Tecniche:	<b>Tampografia</b>
Posizione:	<b>Sul lato sinistro</b>
Codice metodo stampa:	<b>TC</b>
Codice di manipolazione:	<b>HKC</b>
Superficie massima di stampa:	<b>25 mm (diametro)</b>
Numero massimo dei colori:	<b>2</b>



## Opzioni di stampa 2

Tecniche:	<b>Tampografia</b>
Posizione:	<b>Sul lato destro</b>
Codice metodo stampa:	<b>TC</b>
Codice di manipolazione:	<b>HKC</b>
Superficie massima di stampa:	<b>25 mm (diametro)</b>
Numero massimo dei colori:	<b>2</b>



### Opzioni di stampa 3

Tecniche:	<b>Stampa doming - etichetta resinata</b>
Posizione:	<b>Sul lato sinistro</b>
Codice metodo stampa:	<b>DO2</b>
Codice di manipolazione:	<b>HKD</b>
Superficie massima di stampa:	<b>25 mm (diametro)</b>



### Opzioni di stampa 4

Tecniche:	<b>Stampa doming - etichetta resinata</b>
Posizione:	<b>Sul lato destro</b>
Codice metodo stampa:	<b>DO2</b>
Codice di manipolazione:	<b>HKD</b>
Superficie massima di stampa:	<b>25 mm (diametro)</b>



### Opzioni di stampa 5

Tecniche:	<b>Digital Super Transfer</b>
Posizione:	<b>Sul lato sinistro</b>
Codice metodo stampa:	<b>DUST25</b>
Codice di manipolazione:	<b>HKD</b>
Superficie massima di stampa:	<b>25 mm (diametro)</b>



### Opzioni di stampa 6

Tecniche:	<b>Digital Super Transfer</b>
Posizione:	<b>Sul lato destro</b>
Codice metodo stampa:	<b>DUST25</b>
Codice di manipolazione:	<b>HKD</b>
Superficie massima di stampa:	<b>25 mm (diametro)</b>

