



Multiuso



Olio



Mansioni leggere

Soluzione dal rapporto ottimale costo/prestazioni per applicazioni leggere che richiedono un rivestimento resistente e una presa sicura in ambienti oleosi

- Costruiti con fodera senza cuciture, interamente rivestiti di NBR
- I guanti sono interamente rivestiti di NBR per proteggere dall'esposizione ai fluidi industriali
- Il rivestimento ruvido di NBR sul palmo assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi
- Per lavoratori che manipolano componenti di piccole o medie dimensioni oleate o lubrificate



Industrie

- Industria automobilistica
- Costruzione
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

Applicazioni

- Assemblaggio di parti
- Manutenzione
- Industria metallurgica
- Controllo qualità

Caratteristiche chiave

- Buona combinazione di presa e oleorepellenza.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Il doppio strato di rivestimento di nitrile mantiene le mani asciutte e il comfort nel manipolare strumenti e oggetti oleosi
- In conformità alle norme EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici).
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente
- Applicabile in ambienti oleosi

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE
EDGE [®] 48-919	Finitura: Ruvida Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: Poliestere Modello di polso: Polso a maglia	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm/8,7-10,6 pollici	Nero e rosso

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, [®] e [™] sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.



Multi Purpose



Oil



Light Duty

Cost effective solution for light weight applications requiring a durable coating and secure grip in oily environments

- Made of a seamless liner, fully dipped into NBR coating
- The gloves are fully NBR dipped to provide protection against industrial fluid exposure
- The palm rough NBR coating ensures high secure grip in oily environment
- For workers who handle small and medium-sized components coated with oil or lubricant



Industries

- Automotive
- Construction
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Chemical
- Oil and gas

Applications

- Assembly of parts
- Maintenance
- Metal Fabrication
- Quality control

Key Features

- Good combination of grip & oil repellence
- Excellent abrasion resistance
- Double layer nitrile coating keeps hands dry and comfortable when handling oily parts and tools
- In compliance with the standards EN420 (General requirements) and EN388 (Mechanical hazards)
- Elastic knit-wrist ensures snug fit
- Applicable in oily environments

Performance Standards & Regulatory Compliance

REACH Compliant



Specifications

BRAND STYLE	DESCRIPTION	Gauge	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
EDGE [®] 48-919	Finishing: Rough Coating Material: Nitrile Liner Material: Polyester Cuff Style: Knitwrist	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-280 mm, 8.66-11.02 inches	Black and Red	12 pairs/bag, 12 bags/carton

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551