



Taglio Protezione contro le abrasioni



Mansioni medie

## Eccellente flessibilità e vestibilità con livelli elevati di protezione contro il taglio

- Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza.
- Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare.
- Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.



### Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Assistenza e riparazione auto

### Applicazioni

- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Presa di parti strutturali
- Montaggio e smantellamento
- Serrare parti e componenti
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata
- Manutenzione
- Esperto di serrature

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-735

Eccellente flessibilità e vestibilità  
Livelli elevati di protezione contro il taglio

### Caratteristiche chiave

- Fibre robuste per offrire eccellente resistenza contro taglio e strappo.
- Rivestimento resiliente, che resiste alle abrasioni e allunga la durata del guanto.
- Livello elevato di protezione contro il taglio (livello ANSI 4)
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica


### Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

### Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH



### Tecnologie



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology

### Specifiche

MARCHIO   MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
HyFlex® 11-735	<b>Finitura:</b> Palmo rivestito <b>Materiale del rivestimento:</b> Poliuretano <b>Materiale della fodera:</b> Fibra di vetro, HPPE, Nylon, Spandex <b>Modello di polso:</b> Polso a maglia	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm; 8.81-10.59 in	Nero	• 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Messico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

**Ansell**



Cut

Abrasion Protection



Medium Duty

## Durable EN ISO C/ANSI A4 cut-resistant gloves, offering extended glove life

- **Advanced defenses:** Enriched with Lycra® content, the HyFlex® 11-735's liner also benefits from patented INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, for EN ISO C/ANSI A4 cut protection
- **Superior durability:** Their palm-dipped PU coating makes for robust PPE gloves with long-lasting resilience, achieving EN level 4 and ANSI level 6 abrasion resistance
- **Lightened comfort:** These HyFlex® gloves' 10G lightweight plaited liner ensures a versatile blend of comfort, flexibility and protection
- **Enhanced grip:** The same polyurethane coating enhances these HyFlex gloves' grip and performance in dry or slightly oily conditions
- **Simplified packaging:** These PU-coated gloves also come in vend pack form, for convenient access in times of need



### Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment
- Metal fabrication
- Chemical
- Automotive Aftermarket

### Applications

- Metalworking & assembly operations
- Assembly & inspection of components
- Assembly and disassembly of equipment
- Seizing structural parts
- Mounting and dismantling
- Fastening components, parts
- Loading and unloading trucks and vehicles
- Handling incoming goods
- Maintenance
- Lock smith

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-735

Tough and durable cut protection with a breathable, soft liner

### Key Features

- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology:** Advanced personal protection
- **Palm-dipped PU coating:** Excellent grip and abrasion resistance
- **10G lightweight plaited liner:** Soft, flexible, Lycra®-imbued comfort

### Vulcanization Chemical Accelerators

- Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.

### Performance Standards & Regulatory Compliance

#### REACH Compliant



### Technologies



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology

### Specifications

BRAND   STYLE	DESCRIPTION	Gauge	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
HyFlex® 11-735	<b>Finishing:</b> Palm Coated <b>Coating Material:</b> Polyurethane <b>Liner Material:</b> Fiber glass, HPPE, Nylon, Spandex <b>Cuff Style:</b> Knitwrist	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm; 8.81-10.59 in	Black	• 12 pairs in a bag; 12 bags in a carton

### For additional information visit us at [www.ansell.com](http://www.ansell.com), or call us at

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

